



INNOVANDO  
TECNOLOGÍA



# MOTOCICLETAS CARGUEROS

**POLUX**



919284019



VENTAS@POLUXMOTOS.COM



PARQUE INDUSTRIAL EL ASESOR Z19-ATE-LIMA



## INNOVANDO TECNOLOGÍA



### MISIÓN

Nuestra misión es proporcionar productos de alta calidad e innovación que satisfagan las necesidades de transporte de nuestros clientes. Nos esforzamos por ofrecer motocicletas y trimotos seguras, eficientes y asequibles.

### LA MARCA

POLUX MOTOS con 15 años en el mercado peruano , se ha posicionado con un crecimiento firme, dando confianza , calidad e innovación en sus vehículos. POLUX sinónimo de tecnología, estamos apasionados en brindar opciones de movilidad confiables y accesibles para nuestros clientes.



## INNOVANDO TECNOLOGÍA



### VISIÓN

- Queremos convertirnos en líderes en el mercado de motocicletas y trimotos en Perú. Buscamos expandir nuestra presencia y ofrecer una amplia gama de opciones de movilidad para todos.

### VALORES

- **Calidad:** Nos comprometemos a ofrecer productos de alta calidad que cumplan con los estándares más exigentes.
- **Integridad:** Actuamos con honestidad y transparencia en todas nuestras operaciones.
- **Servicio al cliente:** Valoramos a nuestros clientes y nos esforzamos por brindar un excelente servicio en todo momento.
- **Innovación:** Buscamos constantemente mejorar y adaptarnos a las necesidades cambiantes del mercado.





INNOVANDO  
TECNOLOGÍA

A close-up photograph of a motorcycle's rear wheel and exhaust system. The exhaust pipe is made of carbon fiber and features the "POLUX" brand name. The motorcycle is a purple and black model, specifically a VENOM 250P. The background shows a concrete wall and a paved ground.

POLUX

A large, solid blue arrow pointing to the right, containing the text "PISTERAS".

PISTERAS

# VENOM MAX 400P



Colores:

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

### MODELO: VENOM MAX400P

MOTOR	
Modelo	VSK400
Cilindrada	367cc
Nro. Cilindros	1
Potencia (HP)	35.4
Tipo de motor	4 Tiempos
Alimentación	Inyección Electrónica
Sist. de refrigeración	Líquido refrigerante con Radiador
SUSPENSIÓN	
Delantero	Telescopica invertida
Posterior	Monoshock regulable con trapecio de ALEACIÓN
TRANSMISIÓN	
Tipo	Mecánica
Nº de cambios	6
Vel. max. (km/h)	160
FRENO	
Delantero	Doble disco
Posterior	Disco
Frenos Delantero y Posterior ABS ( Doble canal )	
LLANTAS	
Delantero	110/70-17
Posterior	150/70-17
Tipo de aros	Aleación
DIMENSIONES	
Peso (Kg)	166
Dist. entre ejes (mm)	1420
Largo (mm)	2065
Ancho (mm)	720
Alto (mm)	1110
RENDIMIENTO	
Combustible	Gasolina
km/galón	100
Cap. tanque (L)	17

### TABLERO

Tablero Digital - Pantalla TFT

### \*INCLUYE (sujeto a variación)

Control, Alarma, Soporte de Celular, Slider con exploradoras

## INCLUYE



SLIDER CON EXPLORADORAS



SOPORTE DE CELULAR



CONTROL Y ALARMA

# VENOM 400P



## ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODELO: VENOM 400P

MOTOR	
Modelo	VSK400
Cilindrada	367cc
Nro. Cilindros	1
Potencia (HP)	35.4
Tipo de motor	4 Tiempos
Alimentación	Inyección Electrónica
Sist. de refrigeración	Líquido refrigerante con Radiador
SUSPENSION	
Delantero	Télescopica invertida
Posterior	Monoshock regulable con trapezoide de ALEACIÓN
TRANSMISIÓN	
Tipo	Mecánica
Nº de cambios	6
Vel. max. (km/h)	160
DIMENSIONES	
Peso (Kg)	166
Dist. entre ejes (mm)	1420
Largo (mm)	2065
Ancho (mm)	720
Alto (mm)	1110
RENDIMIENTO	
Combustible	Gasolina
km/galón	100
Cap. tanque (L)	17

\*INCLUYE (sujeto a variación)

Control, Alarma, Soporte de Celular, Slider con exploradoras

Colores:



## INCLUYE



SLIDER CON EXPLORADORAS



SOPORTE DE CELULAR



CONTROL Y ALARMA

# VENOM MAX 250P



Colores:



## INCLUYE



SLIDER CON  
EXPLORADORAS



SOPORTE DE  
CELULAR



CONTROL Y  
ALARMA

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

### MODELO: VENOM MAX250P

#### MOTOR

Modelo	CBB250
Cilindrada	223cc
Nro.Cilindros	1
Potencia (HP)	20.4
Tipo de motor	4 Tiempos
Alimentación	Carburado
Sist. de refrigeración	Radiador por aceite

#### SUSPENSION

Delantero	Telescopica invertida
Posterior	Monoshock articulable
con trapecio de ALEACIÓN	

#### TRANSMISIÓN

Tipo	Mecanica
N°de cambios	6
Vel. max. (km/h)	120

#### DIMENSIONES

Peso (Kg)	162
Dist. entre ejes (mm)	1415
Largo (mm)	2065
Ancho (mm)	720
Alto (mm)	1110

#### RENDIMIENTO

Combustible	Gasolina
km/galón	90
Cap. tanque (L)	17

\*INCLUYE (sujeto a variación)

Control, Alarma, Soporte de Celular, Slider con exploradoras

# VENOM 250P



Colores:



## INCLUYE



SLIDER CON  
EXPLORADORAS



SOPORTE DE  
CELULAR



CONTROL Y  
ALARMA

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

### MODELO: VENOM 250P

#### MOTOR

Modelo	CBB250
Cilindrada	223cc
Nro.Cilindros	1
Potencia (HP)	20.4
Tipo de motor	4 Tiempos
Alimentación	Carburado
Sist. de refrigeración	Radiador por aceite

#### SUSPENSION

Delantero	Telescopica invertida
Posterior	Monoshock articulable con trapecio de ALEACIÓN

#### TRANSMISIÓN

Tipo	Mecanica
Nºde cambios	6
Vel. max. (km/h)	120

#### FRENO

Delantero	Doble disco
Posterior	Disco

#### DIMENSIONES

Peso (Kg)	162
Dist. entre ejes (mm)	1415
Largo (mm)	2065
Ancho (mm)	720
Alto (mm)	1110

#### RENDIMIENTO

Combustible	Gasolina
km/galón	90
Cap. tanque (L)	17

#### \*INCLUYE (sujeto a variación)

Control, Alarma, Soporte de Celular, Slider con exploradoras

# LOGAN 200P



## ESPECIFICACIONES TECNICAS



Colores:



## INCLUYE



SLIDER CON EXPLORADORAS



SOPORTE DE CELULAR



CONTROL Y ALARMA

### MODELO: LOGAN200P

#### MOTOR

Modelo	CBB200
Cilindrada	200cc
Nro.Cilindros	2
Potencia (HP)	16.1
Tipo de motor	4 Tiempos
Alimentación	Carburado
Sist. de refrigeración	Radiador por aceite

#### FRENO

Delantero	Doble Disco ventilado
Posterior	Disco ventilado

#### LLANTAS

Delantero	110/70-17
Posterior	150/70-17
Tipo de aros	Aleación

#### TABLERO

Tablero	Digital - Pantalla TFT
---------	------------------------

#### \*INCLUYE (sujeto a variación)

Control, Alarma, Soporte de Celular, Slider con exploradoras

#### SUSPENSION

Delantero	Telescopica
Posterior	Monoshock regulable

#### TRANSMISION

Tipo	Mecanica
N°de cambios	6
Vel. max. (km/h)	110

#### DIMENSIONES

Peso (Kg)	158
Dist. entre ejes (mm)	1410
Largo (mm)	2130
Ancho (mm)	740
Alto (mm)	1160

#### RENDIMIENTO

Combustible	Gasolina
km/galón	100
Cap. tanque (L)	17

# IRON 250P



## ESPECIFICACIONES TECNICAS



Colores:



## INCLUYE



SLIDER CON EXPLORADORES



SOPORTE DE CELULAR



CONTROL Y ALARMA

### MODELO: IRON 250P

#### MOTOR

Modelo	CBB250
Cilindrada	223cc
Nro.Cilindros	1
Potencia (HP)	20.4
Tipo de motor	4 Tiempos
Alimentación	Carburado
Sist. de refrigeración	Radiador por aceite

#### SUSPENSION

Delantero	Telescopica invertida
Posterior	Monoshock articulable

#### TRANSMISION

Tipo	Mecanica
N°de cambios	6
Vel. max. (km/h)	120

#### DIMENSIONES

Peso (Kg)	162
Dist. entre ejes (mm)	1415
Largo (mm)	2090
Ancho (mm)	720
Alto (mm)	1235

#### RENDIMIENTO

Combustible	Gasolina
km/galón	90
Cap. tanque (L)	17

#### \*INCLUYE (sujeto a variación)

Control, Alarma, Soporte de Celular, Slider con exploradoras



INNOVANDO  
TECNOLOGÍA



NAKED  
URBANAS  
CHOPPERS



# SR 250P



## ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODELO: SR 250P



Colores:



MOTOR	
Modelo	CBB250
Cilindrada	229.5cc
Nro.Cilindros	1
Potencia (HP)	18.6
Tipo de motor	4 Tiempos
Alimentación	Carburado
Sist. de refrigeración	Radiador por aceite

FRENO	
Delantero	Doble disco ventilado
Posterior	Disco ventilado

LLANTAS	
Delantero	4.60-17
Posterior	5.10-17
Tipo de aros	Aleación

TABLERO	
Tablero	Digital

SUSPENSION	
Delantero	Telescopica invertida
Posterior	Monoshock articulable

TRANSMISION	
Tipo	Mecanica
N°de cambios	6
Vel. max. (km/h)	120

DIMENSIONES	
Peso (Kg)	160
Dist. entre ejes (mm)	1415
Largo (mm)	1960
Ancho (mm)	850
Alto (mm)	1030

RENDIMIENTO	
Combustible	Gasolina
km/galón	90
Cap. tanque (L)	17

\*INCLUYE (sujeto a variación)

Control, Alarma, Soporte de Celular, Slider con exploradoras

## INCLUYE



CONTROL Y  
ALARMA

# KRIPTÒN 250 P



## ESPECIFICACIONES TECNICAS



Colores:



**INCLUYE**



CONTROL Y ALARMA

MODELO : KRIPTÒN 250 P	
<b>MOTOR</b>	
Modelo	CGB Balanceado
Cilindrada	250 CC
Nro.Cilindros	2
Potencia (HP)	18.5 HP 7000 RPM
Tipo de motor	4 Tiempos
Alimentación	Carburada
Sist. de refrigeración	Radiador por aceite
<hr/>	
<b>FRENO</b>	
Delantero	Disco ventilado
Posterior	Disco ventilado
<hr/>	
<b>LLANTAS</b>	
Delantero	4/10/17
Posterior	5/10/17
Tipo de aros	Aleación
<hr/>	
<b>TABLERO</b>	
Tablero	Digital - Pantalla TFT
<hr/>	
<b>SUSPENSIÓN</b>	
Delantero	Telescopica invertida
Posterior	Monoshock regulable con trapecio de ALEACIÓN
<hr/>	
<b>TRANSMISIÓN</b>	
Tipo	Mecanica
N°de cambios	6
Vel. max. (km/h)	120
<hr/>	
<b>DIMENSIONES</b>	
Peso (Kg)	135
Dist. entre ejes (mm)	1415
Largo (mm)	1960
Ancho (mm)	850
Alto (mm)	1030
<hr/>	
<b>RENDIMIENTO</b>	
Combustible	Gasolina
km/galón	90
Cap. tanque (L)	17

\*INCLUYE (sujeto a variación)

Control, Alarma, Slider con exploradoras, Cupula , MP3

# Z400P



## ESPECIFICACIONES TECNICAS



Colores:



## INCLUYE



SLIDER CON EXPLORADORES



SOPORTE DE CELULAR



CONTROL Y ALARMA

### MODELO: Z 400P

MOTOR	
Modelo	VSK400
Cilindrada	367cc
Nro.Cilindros	2
Potencia (HP)	35.4
Tipo de motor	4 Tiempos
Alimentación	Inyección Electrónica
Sist. de refrigeración	Líquido refrigerante con Radiador

SUSPENSIÓN	
Delantero	Telescopica invertida
Posterior	Monoshock regulable con trapecio de ALEACIÓN

TRANSMISIÓN	
Tipo	Mecánica
Nº de cambios	6
Vel. max. (km/h)	160

DIMENSIONES	
Peso (Kg)	165
Dist. entre ejes (mm)	1430
Largo (mm)	2050
Ancho (mm)	780
Alto (mm)	1060

RENDIMIENTO	
Combustible	Gasolina
km/galón	100
Cap. tanque (L)	17

\*INCLUYE (sujeto a variación)

Control, Alarma, Soporte de Celular, Slider con exploradoras

# KEN 200P



## ESPECIFICACIONES TECNICAS



Colores:



## INCLUYE



SLIDER CON EXPLORADORES



SOPORTE DE CELULAR



CONTROL Y ALARMA



RADIO MP3

### MODELO: KEN 200P

#### MOTOR

Modelo	CGB Balanceado
Cilindrada	197cc
Nro.Cilindros	1
Potencia (HP)	14
Tipo de motor	4 Tiempos
Alimentación	Carburado
Sist. de refrigeración	Aceite con Radiador

#### SUSPENSION

Delantero	Telescopica invertida
Posterior	Monoshock articulable

#### TRANSMISION

Tipo	Mecanica
Nºde cambios	6
Vel. max. (km/h)	120

#### DIMENSIONES

Peso (Kg)	147
Dist. entre ejes (mm)	1300
Largo (mm)	2050
Ancho (mm)	900
Alto (mm)	1100

#### RENDIMIENTO

Combustible	Gasolina
km/galón	100
Cap. tanque (L)	15

#### \*INCLUYE (sujeto a variación)

Control, Alarma, Radio, Soporte de Celular, Slider con exploradoras

# JAWAR 200P



## ESPECIFICACIONES TECNICAS



Colores:



## INCLUYE



SLIDER CON EXPLORADORAS



SOPORTE DE CELULAR



CONTROL Y ALARMA



RADIO MP3

### MODELO: JAWAR 200P

MOTOR	
Modelo	CGB200
Cilindrada	200cc
Nro.Cilindros	1
Potencia (HP)	14
Tipo de motor	4 Tiempos
Alimentación	Carburado
Sist. de refrigeración	Ventilado aire

SUSPENSIÓN	
Delantero	Telescopica
Posterior	Monoshock articulable
TRANSMISIÓN	
Tipo	Mecanica
Nºde cambios	5
Vel. max. (km/h)	120

FRENO	
Delantero	Disco ventilado
Posterior	Tambor - Zapata

DIMENSIONES	
Peso (Kg)	147
Dist. entre ejes (mm)	1300
Largo (mm)	2050
Ancho (mm)	900
Alto (mm)	1100

LLANTAS	
Delantero	90/90-17
Posterior	110/80-17

RENDIMIENTO	
Combustible	Gasolina
km/galón	100
Cap. tanque (L)	15

### \*INCLUYE (sujeto a variación)

Control, Alarma, Radio, Soporte de Celular, Slider con exploradoras

# COMANDO 250P



## ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODELO: COMANDO 250P



Colores:



NEGRO BRILLANTE / NEGRO MATE

**INCLUYE**



SLIDER CON EXPLORADORAS



SOPORTE DE CELULAR



CONTROL Y ALARMA



CAJUELA POSTERIOR

MOTOR	
Modelo	CBB Balanceado
Cilindrada	223.4cc
Nro.Cilindros	1
Potencia (HP)	18
Tipo de motor	4 Tiempos
Alimentación	Carburado
Sist. de refrigeración	Aceite con Radiador
Sist. Arranque	Eléctrico y Pedal

FRENO	
Delantero	Disco ventilado
Posterior	Tambor - Zapata

LLANTAS	
Delantero	110/90-16
Posterior	130/90-15
Tipo de aros	Rayos

TABLERO	
Tablero	Analogico

\*INCLUYE (sujeto a variación)

Control, Alarma, Radio, Soporte de Celular, Slider con exploradoras

SUSPENSION	
Delantero	Telescopica
Posterior	Doble amortiguador

TRANSMISION	
Tipo	Mecanica
N° de cambios	5
Vel. max. (km/h)	120

DIMENSIONES	
Peso (Kg)	147
Dist. entre ejes (mm)	1450
Largo (mm)	2240
Ancho (mm)	970
Alto (mm)	1150

RENDIMIENTO	
Combustible	Gasolina
km/galón	100
Cap. tanque (L)	15



INNOVANDO  
TECNOLOGÍA

A close-up photograph of a black POLUX NERO 150P motorcycle. The bike features a prominent front fender with the "NERO" and "POLUX" branding. The side panel also displays "NERO" and "150P". The background is a light grey, and the overall aesthetic is modern and rugged.

POLUX

UTILITARIA  
TODO TERRENO

# NERO 150P



## ESPECIFICACIONES TECNICAS

### MODELO: NERO 150P



Colores:



MOTOR	
Modelo	CG Varillero
Cilindrada	149cc
Nro.Cilindros	1
Potencia (HP)	10.5
Tipo de motor	4 Tiempos
Alimentación	Carburado
Sist. de refrigeración	Aire
SUSPENSIÓN	
Delantero	Telescopica
Posterior	Doble amortiguador
TRANSMISIÓN	
Tipo	Mecanica
Nºde cambios	5
Vel. max. (km/h)	100
FRENO	
Delantero	Disco ventilado
Posterior	Faja
LLANTAS	
Delantero	2.75-18
Posterior	3.25-18
Tipo de aros	Aleación
TABLERO	
Tablero	Digital - Color
DIMENSIONES	
Peso (Kg)	120
Dist. entre ejes (mm)	1210
Largo (mm)	1995
Ancho (mm)	750
Alto (mm)	1010
RENDIMIENTO	
Combustible	Gasolina
km/galón	130
Cap. tanque (L)	9

### \*INCLUYE (sujeto a variación)

Control, Alarma, Radio, Soporte de Celular, Slider con exploradoras

INCLUYE



CONTROL Y  
ALARMA

# YANGO 150P



## ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODELO: YANGO 150P



Colores:



## INCLUYE



SLIDER CON EXPLORADORAS



SOPORTE DE CELULAR



CONTROL Y ALARMA



RADIO MP3

MOTOR	
Modelo	CG Varillero
Cilindrada	149cc
Nro.Cilindros	1
Potencia (HP)	12.5
Tipo de motor	4 Tiempos
Alimentación	Carburado
Sist. de refrigeración	Aire

FRENO	
Delantero	Disco ventilado
Posterior	Tambor faja
LLANTAS	
Delantero	2.75-18
Posterior	3.25-18
Tipo de aros	Aléacion

TABLERO	
Tablero	Digital

SUSPENSION	
Delantero	Telescopica
Posterior	amortiguador
TRANSMISION	
Tipo	Mecanica
Nºde cambios	5
Vel. max. (km/h)	100
DIMENSIONES	
Peso (Kg)	120
Dist. entre ejes (mm)	1210
Largo (mm)	1980
Ancho (mm)	795
Alto (mm)	1065
RENDIMIENTO	
Combustible	Gasolina
km/galón	130
Cap. tanque (L)	15

\*INCLUYE (sujeto a variación)

Control, Alarma, Radio, Soporte de Celular, Slider con exploradoras

# BZX 200P



## ESPECIFICACIONES TECNICAS



Colores:



## INCLUYE



SLIDER CON EXPLORADORAS



SOPORTE DE CELULAR



CONTROL Y ALARMA



RADIO MP3

MODELO: BZX 200P

### MOTOR

Modelo	CBB Balanceado
Cilindrada	196cc
Nro.Cilindros	1
Potencia (HP)	16
Tipo de motor	4 Tiempos
Alimentación	Carburado
Sist. de refrigeración	Aire

### SUSPENSION

Delantero	Telescopica
Posterior	Monoshock articulable

### TRANSMISION

Tipo	Mecanica
Nºde cambios	5
Vel. max. (km/h)	120

### FRENO

Delantero	Disco ventilado
Posterior	Tambor faja

### DIMENSIONES

Peso (Kg)	135
Dist. entre ejes (mm)	1430
Largo (mm)	2050
Ancho (mm)	850
Alto (mm)	1170

### LLANTAS

Delantero	90/90-19
Posterior	110/90-17
Tipo de aros	Rayos

### TABLERO

Tablero	Tablero Digital color
---------	-----------------------

### RENDIMIENTO

Combustible	Gasolina
km/galón	110
Cap. tanque (L)	15

\*INCLUYE (sujeto a variación)

Control, Alarma, Radio, Soporte de Celular, Slider con exploradoras

# TERRAN 200P



## ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODELO: TERRAN 200P



Colores:



## INCLUYE



SLIDER CON EXPLORADORES



SOPORTE DE CELULAR



CONTROL Y ALARMA



RADIO MP3



CÚPULA DE FARO

MOTOR	
Modelo	CBB Balanceado
Cilindrada	196cc
Nro.Cilindros	1
Potencia (HP)	16
Tipo de motor	4 Tiempos
Alimentación	Carburado
Sist. de refrigeración	Aire

FRENO	
Delantero	Disco ventilado
Posterior	Tambor faja
LLANTAS	
Delantero	3.00-18
Posterior	3.25-18
Tipo de aros	Aleación

TABLERO	
Tablero	Digital

*INCLUYE (sujeto a variación)	
Control, Alarma, Radio, Soporte de Celular, Slider con exploradoras	

SUSPENSIÓN	
Delantero	Telescopica
Posterior	amortiguador

TRANSMISIÓN	
Tipo	Mecanica
N°de cambios	5
Vel. max. (km/h)	120

DIMENSIONES	
Peso (Kg)	130
Dist. entre ejes (mm)	1350
Largo (mm)	2050
Ancho (mm)	930
Alto (mm)	1100

RENDIMIENTO	
Combustible	Gasolina
km/galón	110
Cap. tanque (L.)	12

# GTS 250P



## ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODELO: GTS 250P



Colores:



MOTOR	
Modelo	PR250 - Balanceado
Cilindrada	249.4
Nro.Cilindros	1
Potencia (HP)	24.13
Tipo de motor	4 Tiempos
Alimentación	Carburado
Sist. de refrigeración	Aceite con Radiador

FRENO	
Delantero	Disco ventilado
Posterior	Disco ventilado

LLANTAS	
Delantero	110/90-17
Posterior	130/80-17
Tipo de aros	Aleación

TABLERO	
Tablero	Tablero Digital full color -TFT

\*INCLUYE (sujeto a variación)

Control, Alarma, Radio,Soporte de Celular, Slider con exploradoras

SUSPENSIÓN	
Delantero	Telescopica Invertida
Posterior	Monoshock articulable

TRANSMISIÓN	
Tipo	Mecanica
N°de cambios	6
Vel. max. (km/h)	130

DIMENSIONES	
Peso (Kg)	150
Dist. entre ejes (mm)	1430
Largo (mm)	2100
Ancho (mm)	870
Alto (mm)	1400

RENDIMIENTO	
Combustible	Gasolina
km/galón	90
Cap. tanque (L)	15

## INCLUYE



SLIDER CON EXPLORADORAS



SOPORTE DE CELULAR



CONTROL Y ALARMA



CAJUELA POSTERIOR

# BIZON 200P



## ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODELO: BIZON 200P



Colores:



## INCLUYE



SLIDER CON EXPLORADORES



SOPORTE DE CELULAR



CONTROL Y ALARMA



RADIO MP3



CÚPULA DE FARO

MOTOR	
Modelo	CBB Balanceado
Cilindrada	196cc
Nro.Cilindros	1
Potencia (HP)	16
Tipo de motor	4 Tiempos
Alimentación	Carburado
Sist. de refrigeración	Aire

SUSPENSIÓN	
Delantero	Telescopica
Posterior	Monoshock articulable

TRANSMISIÓN	
Tipo	Mecanica
Nºde cambios	5
Vel. max. (km/h)	120

FRENO	
Delantero	Disco ventilado
Posterior	Tambor faja

LLANTAS	
Delantero	90/90-19
Posterior	110/100-18
Tipo de aros	Rayos

DIMENSIONES	
Peso (Kg)	135
Dist. entre ejes (mm)	1430
Largo (mm)	2050
Ancho (mm)	850
Alto (mm)	1170

RENDIMIENTO	
Combustible	Gasolina
km/galón	110
Cap. tanque (L)	15

*INCLUYE (sujeto a variación)	
Control, Alarma, Radio, Soporte de Celular, Slider con exploradoras	

# RANGER 200P



## ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODELO: RANGER 200 P



Colores:



MOTOR	
Modelo	CBB Balanceado
Cilindrada	196 cc
Nro. Cilindros	1
Potencia (HP)	16
Tipo de motor	4 Tiempos
Alimentación	Carburado
Sist. de refrigeración	Aire

SUSPENSION	
Delantero	Telescopica
Posterior	Monoshock articulable

TRANSMISION	
Tipo	Mecanica
Nº de cambios	5
Vel. max. (km/h)	120

FRENO	
Delantero	Disco ventilado
Posterior	Tambor Faja

DIMENSIONES	
Peso (Kg)	135
Dist. entre ejes (mm)	1430
Largo (mm)	2050
Ancho (mm)	850
Alto (mm)	1170

LLANTAS	
Delantero	90/90-19
Posterior	110/100-18
Tipo de aros	Rayos

RENDIMIENTO	
Combustible	Gasolina
km/galón	110
Cap. tanque (L)	15

\*INCLUYE (sujeto a variación)  
Control, Alarma, Soporte de Celular, Slider , Cupula

**INCLUYE**



SOPORTE DE CELULAR



CONTROL Y ALARMA



RADIO MP3



CÚPULA DE FARO

# RANGER 250 P



Colores:



## ESPECIFICACIONES TECNICAS

### MODELO: RANGER 250 P

#### MOTOR

Modelo	CBB Balanceado
Cilindrada	249.4
Nro. Cilindros	1
Potencia (HP)	18 HP
Tipo de motor	4 Tiempos
Alimentación	Carburado
Sist. de refrigeración	Aceite con Radiador

#### FRENO

Delantero	Disco ventilado
Posterior	Disco ventilado

#### LLANTAS

Delantero	90/70-17
Posterior	130/70-17
Tipo de aros	Rayos

#### TABLERO

Tablero	Digital
---------	---------

\*INCLUYE (sujeto a variación)

Control, Alarma, Radio, Soporte de Celular, Slider con exploradoras

#### SUSPENSIÓN

Delantero	Telescopica Invertida
Posterior	Monoshock articulable

#### TRANSMISIÓN

Tipo	Mecanica
Nº de cambios	6
Vel. max. (km/h)	130

#### DIMENSIONES

Peso (Kg)	150
Dist. entre ejes (mm)	1430
Largo (mm)	2100
Ancho (mm)	870
Alto (mm)	1400

#### RENDIMIENTO

Combustible	Gasolina
km/galón	90
Cap. tanque (L)	15

## INCLUYE



SOPORTE DE CELULAR



CONTROL Y ALARMA



RADIO MP3



CÚPULA DE FARO



SLIDER CON EXPLORADORAS



Neblineros



INNOVANDO  
TECNOLOGÍA



## SCOOTER SEMI AUTOMÁTICAS



# VIO 150P



## ESPECIFICACIONES TECNICAS



Colores:



## INCLUYE



SOPORTE DE CELULAR



CONTROL Y ALARMA



RADIO MP3



CAJUELA POSTERIOR

### MODELO: VIO 150P

#### MOTOR

Modelo	OHC
Cilindrada	150cc
Nro.Cilindros	1
Potencia (HP)	8.6
Tipo de motor	4 Tiempos
Alimentación	Carburador
Sist. de refrigeración	Aire
Sist. de Arranque	Electrico y Pedal

#### SUSPENSION

Delantero	Telescopica
Posterior	amortiguador

#### TRANSMISION

Tipo	Automatica
Nºde cambios	-
Vel. max. (km/h)	80

#### DIMENSIONES

Peso (Kg)	85
Dist. entre ejes (mm)	1220
Largo (mm)	1900
Ancho (mm)	730
Alto (mm)	1090

#### RENDIMIENTO

Combustible	Gasolina
km/galón	130
Cap. tanque (L)	5.9

#### TABLERO

Tablero	Analogico
---------	-----------

\*INCLUYE (sujeto a variación)

Control, Alarma, Soporte de Celular, Slider con exploradoras

# JUMAX 150P



## ESPECIFICACIONES TECNICAS



Colores:



MODELO: JUMAX 150P	
MOTOR	
Modelo	OHC
Cilindrada	150cc
Nro.Cilindros	1
Potencia (HP)	8.6
Tipo de motor	4 Tiempos
Alimentación	Carburador
Sist. de refrigeración	Aire
Sist. de Arranque	Electrico y Pedal
SUSPENSION	
Delantero	Telescopica
Posterior	amortiguador
TRANSMISION	
Tipo	Automatica
N°de cambios	-
Vel. max. (km/h)	80
DIMENSIONES	
Peso (Kg)	105
Dist. entre ejes (mm)	1330
Largo (mm)	2000
Ancho (mm)	780
Alto (mm)	1105
RENDIMIENTO	
Combustible	Gasolina
km/galón	120
Cap. tanque (L)	6.5
TABLERO	
Tablero	Digital
*INCLUYE (sujeto a variación)	
Control, Alarma, Soporte de Celular, Slider con exploradoras	

INCLUYE



SOPORTE DE CELULAR



CONTROL Y ALARMA



RADIO MP3

# DIVA 125P



Colores:



## ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODELO: DIVA 125P

MOTOR	
Modelo	OHC
Cilindrada	125cc
Nro.Cilindros	1
Potencia (HP)	7.5
Tipo de motor	4 Tiempos
Alimentación	Carburador
Sist. de refrigeración	Aire
Sist. de Arranque	Electrico y Pedal
SUSPENSION	
Delantero	Telescopica
Posterior	Doble amortiguador
TRANSMISION	
Tipo	SemiAutomatica
N°de cambios	4
Vel. max. (km/h)	80
FRENO	
Delantero	Disco ventilado
Posterior	Tambor faja
LLANTAS	
Delantero	115/80-13
Posterior	115/80-13
Tipo de aros	Aleación
DIMENSIONES	
Peso (Kg)	90
Dist. entre ejes (mm)	1670
Largo (mm)	1920
Ancho (mm)	690
Alto (mm)	1050
RENDIMIENTO	
Combustible	Gasolina
km/galón	145
Cap. tanque (L)	3
TABLERO	
Tablero	Digital

INCLUYE



CONTROL Y ALARMA



RADIO MP3

# WAY 110P



## ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODELO: WAY 110P



Colores:



**INCLUYE**



CONTROL Y  
ALARMA

MOTOR	
Modelo	OHC
Cilindrada	125cc
Nro.Cilindros	1
Potencia (HP)	7.37
Tipo de motor	4 Tiempos
Alimentación	Carburador
Sist. de refrigeración	Aire
Sist. de Arranque	Electrico y Pedal

SUSPENSION	
Delantero	Telescopica
Posterior	amortiguador

TRANSMISION	
Tipo	SemiAutomatica
N°de cambios	4
Vel. max. (km/h)	80

FRENO	
Delantero	Disco ventilado
Posterior	Tambor faja
LLANTAS	
Delantero	2.50-17
Posterior	2.75-17
Tipo de aros	Aluminio

DIMENSIONES	
Peso (Kg)	90
Dist. entre ejes (mm)	1670
Largo (mm)	1920
Ancho (mm)	690
Alto (mm)	1050

TABLERO	
Tablero	Digital

RENDIMIENTO	
Combustible	Gasolina
km/galón	166
Cap. tanque (L)	6

\*INCLUYE (sujeto a variación)

Control, Alarma, Soporte de Celular, Slider con exploradoras



INNOVANDO  
TECNOLOGÍA

**POLUX**

A large, bold, white rectangular box containing the "POLUX" logo. The "P" and "L" are in black, while the "O" and "U" are in blue, matching the logo's design.

**CARGUEROS**

A large, solid blue arrow pointing diagonally from the bottom left towards the center of the image, containing the word "CARGUEROS".

# TANKE 350P



Colores:



## ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODELO: TANKE 350P

MOTOR	
Modelo	OHV/Caja integrado
Cilindrada	350cc
Nro.Cilindros	1
Potencia (HP)	25
Tipo de motor	4 Tiempos
Alimentación	Carburador
Sist. de refrigeración	Refrigerante a radiador
Sist. de Arranque	Electrico y Pedal
Bateria	12v
SUSPENSION	
Delantero	Telescopica Doble
Posterior	12 Muelles x llanta
	Amortiguador
TRANSMISION	
Tipo	Mecanico
	Caja integrada/Corona/Rooter
Nº de cambios	5
Vel. max. (km/h)	65
FRENO	
Delantero	Tambor faja
Posterior	Tambor faja
LLANTAS	
Delantero	6.00-13
Posterior	25x10-12
Repuesto	6.00-13
Tipo de aros	Aleación
DIMENSIONES	
Peso (Kg)	440
Dist. entre ejes (mm)	2770
Largo (mm)	4200
Ancho (mm)	1500
Alto (mm)	1800
Tova (m)	2.50 x 1.50
RENDIMIENTO	
Combustible	Gasolina
km/galón	70
Cap. tanque (L)	17
TABLERO	
Tablero	Analogico

INCLUYE



LLAVE DE RUEDAS



RADIO  
MP3

LLANTA DE REPUESTO


# FMS 330P



## ESPECIFICACIONES TECNICAS



Colores:



## INCLUYE

### MODELO: FMS 330P

#### MOTOR

Modelo	OHV
Cilindrada	330cc
Nro.Cilindros	1
Potencia (HP)	23
Tipo de motor	4 Tiempos
Alimentación	Carburador
Sist. de refrigeración	Refrigerante a radiador
Sist. de Arranque	Electrico y Pedal
Bateria	12v

#### SUSPENSION

Delantero	Telescopica Doble
Posterior	12 Muelles x llanta Amortiguador

#### TRANSMISION

Tipo	Mecanico
	Corona 8:24 / Rooter
Nºde cambios	5
Vel. max. (km/h)	65

#### DIMENSIONES

Peso (Kg)	440
Dist. entre ejes (mm)	2770
Largo (mm)	4200
Ancho (mm)	1500
Alto (mm)	1800
Tova (m)	2.50 x 1.50

#### RENDIMIENTO

Combustible	Gasolina
km/galón	70
Cap. tanque (L)	17

#### FRENO

Delantero	Tambor faja
Posterior	Tambor faja

#### LLANTAS

Delantero	6.00-13
Posterior	25x10-12
Repuesto	6.00-13
Tipo de aros	Aleación

#### TABLERO

Tablero	Analogico
---------	-----------



INNOVANDO  
TECNOLOGÍA

# PERÚ



YA ESTAMOS EN  
TODO EL PERÚ



Las imágenes de este  
catálogo son referenciales y  
sujeto a modificación

TE GUIARÉ POR EL MEJOR CAMINO...